MP | LIFTPORTAL™

Іспанська якість і монтаж під ключ

ДОВІДНИК ОЗДОБЛЕНЬ І ОПЦІЙ

Оберіть оздоблення свого ліфта

Кабіна, стеля, підлога, двері, пости керування. Варіанти й коди виробника MP для ліфтів MP і LIFTPORTAL



www.mplifts.com.ua
+38 (063) 283-31-48

Як обрати

Тут зібрано основні варіанти оздоблення й комплектації ліфтів MP і LIFTPORTAL. Виберіть, що подобається, і передайте нам коди. Вартість порахуємо для вашого об’єкта після безкоштовного обміру.

1. Оберіть серію кабіни й оздоблення стінок (розділ 1).
2. Стелю, підлогу, вхід, дзеркало й поручні (розділи 2-4).
3. Оздоблення дверей кабіни і шахти та вогнестійкість дверей, якщо її вимагає проєкт (розділ 5).
4. Пост у кабіні, дисплей і кнопки, поверхові пости (розділи 6-7).
5. Повідомте менеджеру коди вибраних варіантів. Ціна залежить від вибору, остаточну пропозицію готуємо після вибору й обміру.

Зміст

Кабіна: серія і стінки	3	Двері кабіни й двері шахти	8
Стеля й освітлення	5	Пост керування в кабіні	9
Підлога	6	Поверхові пости й індикатори	10
Вхід, дзеркало, поручні, плінтуси	7	Керування, зв’язок, безпека	10

Коди (X02, L100, G01 тощо) - заводські позначення виробника MP, їх достатньо вказати менеджеру. Наявність окремих варіантів залежить від моделі ліфта й конфігурації. Зображення оздоблень орієнтовні: кольори на екрані й у друці можуть відрізнятися від реальних зразків. Зображення на обкладинці й на останній сторінці ілюстративні. MP - торгова марка виробника, LIFTPORTAL™ - торгова марка, під якою працює ПП «СРБК «ПОРТАЛ».

Зберіть свій ліфт у 3D

Ті самі оздоблення можна подивитися на кабіні в конфігураторі: скануйте код, оберіть варіанти й надішліть нам готову конфігурацію.

Камера телефона відкриє сторінку:

mplifts.com.ua/konfigurator/

LIFTPORTAL™

Контакти

+38 (063) 283-31-48

info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua


ПП «СРБК «ПОРТАЛ», центральний офіс: 76493, Івано-Франківська обл., с. Крихівці, вул. Виноградна, 15, прим. 95

1 Кабіна: серія і стінки


Спершу обирається серія кабіни, від неї залежить, які оздоблення стінок доступні. Стінки можна поєднувати: наприклад, одна стінка з нержавійки, дві скляні (панорамна кабіна) або одна дзеркальна.

Серія Supra (нержавійка)

Стінки, плінтуси й вхід з нержавіючої сталі.



X02
Нержавійка сатинована (матова шліфована)




X16
Нержавійка сатинована «плюс» (AISI 316)




X12
Нержавійка дзеркальна



X22
Нержавійка супердзеркальна



X13
Нержавійка структурована «льон»



X14
Нержавійка структурована «шкіра»



X25
Нержавійка золотиста

Серія Viliter (кольорова сталь)

Стінки зі сталі з полімерним покриттям, економний варіант.



K01
Сталь з полімерним покриттям, біла



K04
Сталь з полімерним покриттям, чорна



K10
Сталь з полімерним покриттям, синя «Атлантик»



K11
Сталь з полімерним покриттям, сіра «Техно»



K17
Сталь з полімерним покриттям, бежева



K18
Сталь з полімерним покриттям, зелена



K19
Сталь з полімерним покриттям, жовта




K20
Сталь з полімерним покриттям, помаранчева



K51
Сталь з полімерним покриттям, платинова


Серія Style Newform (декоративні панелі)

Ламіновані панелі, плінтус алюмінієвий.



NE04
Ясен

NE05
Біла орхідея



NE06
М’який сірий



NE07
Супермат з текстурою дерева



NE09
Дуб

Серія Style Nature (панелі під дерево)

Ламіновані панелі з текстурою дерева.



NA01
Дуб натуральний



NA04
В'яз



NA05
Білий лід

Серія Style Exclusive (колекції)

Обирається колекція, конкретний декор з колекції уточнюється окремо.



Uniti
Однотонні кольори



Marmi e pietre
Мармур і камінь




Classic woods
Класичне дерево



Modern woods
Сучасне дерево



Siam
Декоративні фактури



Urban
Графічні візерунки

Серія Supramax (преміум-панелі)

Плита з фрезерованим ламінатом під дерево.



1328
Панель під дерево

Інші типи стінки

Можна вибрати для окремої стінки.

Дзеркало
Повністю дзеркальна стінка (Ambientum)

Скло
Панорамна скляна стінка. Скло прозоре або тоноване (опція). Рамка скла: нержавійка X02, X12, X13, X14, X16, X22 або X25

2 Стеля й освітлення

Стеля з LED-освітленням. Опускна стеля зазвичай 80 мм, інші варіанти висоти залежать від серії кабіни; внутрішня висота кабіни 2050-2600 мм.

Модель стелі



L100
Рамка зі світлодіодною панеллю (стандарт)



L95
Світлова панель по центру



L21
Подвійна світлова смуга



L24
Сітка тонких світлових ліній



L40
4 точкові світильники (обідок сріблястий, золотистий або чорний)



L10
Тоноване скло з підсвіткою




L150
Фотодрук «небо»



L151
Фотодрук «крони дерев»

Колір стелі

E01
Біла фарбована



X16
Нержавійка сатинована «плюс»



X12
Нержавійка дзеркальна



X25
Нержавійка золотиста



K04
Чорна



K51
Платинова

Додатково

Вентилятор
Вентилятор у кабіні: так / ні

Люк
Аварійний люк у даху: так / ні

3 Підлога

Підлога кабіни. Камінь укладається на заводі або кабіна готується під підлогу замовника.

Тип підлоги

Гума
Гумове покриття (кілька кольорів, у т. ч. антибактеріальне)

Алюміній
Рифлений алюмінієвий лист

Нержавійка
Лист з нержавійки

Штучний граніт
Штучний камінь 12 мм

Граніт 20/30 мм
Натуральний граніт 20 або 30 мм

Колір натурального граніту



G01
Чорний



G03
Перлинно-сірий



G04
Білий кристал

Кольори гумової підлоги

R30
Антрацит

R33
Біла антибактеріальна

R32
Сіро-бежева (грейдж)

R59
Сірий бетон


R61
Чорний бетон «камінь»

R74
Класичне дерево


R16-R19
Антибактеріальні декоративні («дельфін», «арена», «сад», «потік»)

4 Вхід кабіни, дзеркало, поручні, плінтуси

Оздоблення входу (порталу) кабіни



X02
Нержавійка сатинована (матова шліфована)




X16
Нержавійка сатинована «плюс» (AISI 316)




X12
Нержавійка дзеркальна



X22
Нержавійка супердзеркальна




X13
Нержавійка структурована «льон»



X14
Нержавійка структурована «шкіра»



X25
Нержавійка золотиста



K01
Сталь з полімерним покриттям, біла



K04
Сталь з полімерним покриттям, чорна



K10
Сталь з полімерним покриттям, синя «Атлантик»



K11
Сталь з полімерним покриттям, сіра «Техно»



K17
Сталь з полімерним покриттям, бежева



K18
Сталь з полімерним покриттям, зелена



K19
Сталь з полімерним покриттям, жовта



K20
Сталь з полімерним покриттям, помаранчева

Дзеркало

На задній або бічній стінці; можна ламіноване 3+3 мм (безпечне).



Панель
Вертикальна дзеркальна смуга по центру на всю висоту



Часткова панель
Така сама смуга лише у верхній частині стінки



Часткове
Дзеркало у верхній частині стінки



Без дзеркала

Поручні


На лівій, задній і правій стінці - окремо так / ні; модель - трубчастий P13; відкидне сидіння так / ні.



X12
Нержавійка дзеркальна



X25
Нержавійка золотиста



E04
Чорний

Плінтуси

Для серії Supra - у тон стінок; для серій Style, Supramax і Viliter - алюмінієві:



AL12
Алюміній натуральний



AL04
Алюміній чорний

5 Двері кабіни й двері шахти

Автоматичні двері. Тип: телескопічні (бічне відкривання, 2 або 3 стулки) або центральні; ширина отвору 700, 800, 900, 1000 або 1100 мм; висота 2000 або 2100 мм; відкривання ліворуч або праворуч.

Оздоблення дверей кабіни і шахти


Двері кабіни і двері шахти можна оздобити однаково або по-різному.




Ґрунт
Ґрунтовані під фарбування на місці (RAL 7044 сірий)



RAL
Пофарбовані на заводі в інший колір за RAL (на замовлення)



X02
Нержавійка сатинована (матова шліфована)




X16
Нержавійка сатинована «плюс» (AISI 316)




X12
Нержавійка дзеркальна



X22
Нержавійка супердзеркальна



X13
Нержавійка структурована «льон»



X14
Нержавійка структурована «шкіра»



X25
Нержавійка золотиста

Двері шахти: конструкція

Глухі
Глуха панель (стандарт)

Подвійна обшивка
Панель із подвійною обшивкою

Оглядове вікно
Скло у стулці: так / ні

Скляні
Двері з великим склом для панорамних ліфтів, за запитом

Вогнестійкість дверей шахти

Обирається за вимогами проєкту. Для скляних панорамних дверей вогнестійкість уточнюємо окремо.

Без
Без вогнестійкості

E 60 / E 90 / E 120
Цілісність 60, 90 або 120 хв

EI 30 / EI 60 / EI 120
Цілісність і теплоізоляція 30, 60 або 120 хв (EN 81-58)

EW 60
Цілісність і обмеження випромінювання 60 хв (EN 81-58)

Поріг дверей

Алюміній
Стандарт

Алюміній посилений
Для інтенсивного руху

Анодований золотистий

Сталевий лист


6 Пост керування в кабіні

Пост у вигляді колони на всю висоту стінки або компактний пост Fusion; один або два пости в кабіні.

Дисплей у кабіні



Кнопки



Дисплей у кабіні

LCD-070E, TFT-070E, TFT-070, TFT-070A, TFT-100E (найбільший, з інформаційним екраном).

Кнопки

Моделі Style, Impulse, Dardo, Stone; маркування накладне або зі шрифтом Брайля; підсвітка синя, біла або біло-синя; виклик кнопкою на кожну зупинку або цифровою клавіатурою.

Додатково


Голос. Голосові оголошення й написи на дисплеях українською готуємо самі для кожного ліфта

Аварійне світло. Вбудоване в дисплей

Табличка. Гравійована інформаційна табличка: без таблички або 5 моделей

Ключ. Ключ «тільки для персоналу»: так / ні

Оздоблення посту




X02
Нержавійка сатинована (матова шліфована)




X16
Нержавійка сатинована «плюс» (AISI 316)



X12
Нержавійка дзеркальна



X13
Нержавійка структурована «льон»



X14
Нержавійка структурована «шкіра»



X24
Нержавійка Granex чорна



X25
Нержавійка золотиста

7 Поверхові пости виклику та індикатори

Монтаж поста

У рамці дверей
Вбудований у рамку дверей шахти

У коробі в стіні
Вбудований у стіну


Накладний на рамку

Накладний на стіну


Дисплей на поверсі

Так / ні; моделі TFT-028, TFT-028A, MLR-038; стрілки напрямку; індикатор над дверима - так / ні.

Оздоблення поверхових постів



X02
Нержавійка сатинована (матова шліфована)



X16
Нержавійка сатинована «плюс» (AISI 316)



X12
Нержавійка дзеркальна



X24
Нержавійка Granex чорна



X25
Нержавійка золотиста

8 Керування, зв’язок, безпека

Режим роботи

Збірне вниз
Зупинки по викликах при русі вниз (житло)

Повне збірне
Зупинки по викликах в обох напрямках (громадські будівлі)

Універсальне
Один виклик за раз

Зв’язок і сервіс

Аварійний зв’язок
GSM/LTE (4G), аналогова лінія або обидва

Дистанційне обслуговування
Так / ні

Wi-Fi
Налаштування з мобільного пристрою або вбудований екран

Додаткові функції

Евакуація
Автоматична евакуація на найближчу зупинку при зникненні живлення: стандарт для MP GO, для інших моделей уточнюємо в пропозиції

Гонг
На кабіні або на поверховому індикаторі

Генератор
Робота від генератора: так / ні

Індукційна петля
Для людей зі слуховим апаратом: так / ні

Енергозбереження
Режим очікування, рекуперація енергії

Антивандальний пост
За EN 81-71, категорія 1 або 2

Доступність
Пост і кнопки за EN 81-70 (Брайль, тактильні)

Фарбування металу в шахті

RAL 7044
Сірий (стандарт)

RAL 9005
Чорний



Не знайшли потрібний варіант?

MP робить і індивідуальні рішення: спеціальні оздоблення, форми кабін, панорамне виконання. Опишіть, що вам потрібно, і ми перевіримо можливість під ваш об’єкт.

+38 (063) 283-31-48 | info@mplifts.com.ua | www.mplifts.com.ua

MP | LIFTPORTAL™

Іспанська якість і монтаж під ключ

Підбираємо, постачаємо, монтуємо й обслуговуємо ліфти MP в Україні.

+38 (063) 283-31-48

info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua

ПП «СРБК «ПОРТАЛ», центральний офіс: 76493, Івано-Франківська обл., с. Крихівці, вул. Виноградна, 15, прим. 95

Зберіть свій ліфт у 3D

mplifts.com.ua/konfigurator/