ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

СЕРТИФІКАТ ЄС ПРО ТИПОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

№ CA50.00085

L'IMQ ATTESTA LA CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI STABILITI DALLA DIRETTIVA 95/16/CE DEL SEGUENTE PRODOTTO:
IMQ засвідчує відповідність суттєвим вимогам Директиви 95/16/ЄС такого виробу:

VALVOLA DI BLOCCO
КЛАПАН РОЗРИВУ ТРУБОПРОВОДУ

Торгова марка MAC PUAR SA

Тип VP.MP.114 (докладніше в додатку)

Detentore dell'Attestato:
Власник сертифіката:

MAC PUAR SA
POLIGONO INDUSTRIAL EL PINO - PARCELA 16 N. 1 Y 3
ES 41016 SEVILLA

Виробник:
Manufactured by:

MAC PUAR SA

A:
At:

ES - SEVILLA

In base all'Allegato V della Direttiva 95/16/CE, il presente Attestato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente alla Ditta di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura:
Згідно з Додатком V Директиви цей сертифікат разом із виконанням однієї з передбачених там процедур дає виробнику право наносити на зазначений виріб таке маркування:

CE

Il numero identificativo dell'IMQ quale organismo notificato è: 0051
Ідентифікаційний номер IMQ як нотифікованого органу: 0051

Milano, 2008-02-14
Мілан

IMQ S.p.A.

Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente
Цей сертифікат скасовує й замінює попередній No. CA50.00085 del/of 2001-03-12

Mod. 513 2003-01

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Реєстр підприємств Мілана 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00085

Annex to EC Type examination Certificate no.

Протокол випробувань № 50AA00014 - 50LI00012

Додаткова інформація
Additional information

Торгова марка:	MAC PUAR SA
Модель:	VP.MP.114
Мінімальна номінальна витрата:	40 l/min
Максимальна номінальна витрата:	300 l/min
Мінімальний статичний тиск: *Minimum static pressure:*	12 bar
Pressione statica massima / *Maximum static pressure:*	45 bar
Viscosità del fluido idraulico minima / *Minimum viscosity:*	15 cSt
Viscosità del fluido idraulico massima / *Maximum viscosity:*	360 cSt
Temperatura ambiente minima / *Minimum ambient temperature:*	5°C
Temperatura ambiente massima / *Maximum ambient temperature:*	70°C

Дата видачі : 2001-03-12
Оновлення : 2008-02-14
Sostituisce / *Supersedes* : від 2001-03-12, яка вважається скасованою

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Реєстр підприємств MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00085

Annex to EC Type examination Certificate no.

Креслення

N. Креслення №	Опис
6361300 rev1	КЛАПАН РОЗРИВУ 1.1/4"
6361301 rev2	КОРПУС КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.1/4"
6361302 rev1	TAPA VALVULA PARACAIDAS 1.1/4"
6361303	ПОРШЕНЬ КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.1/4"
6361304 rev1	РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.1/4"
6361305 rev1	ШАЙБА КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.¼" і 1.1/2"
6361306	ПРУЖИНА КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.1/4"
6361307 rev1	ЗАХИСНА ГЛУХА ГАЙКА КЛАПАН РОЗРИВУ 1.¼" і 1.1/2"
6361308 rev1	ДРОСЕЛЬ КЛАПАНА РОЗРИВУ 1.¼" і 1.1/2"

Дата видачі : 2001-03-12
Оновлення : 2008-02-14
Sostituisce / *Supersedes* : від 2001-03-12, яка вважається скасованою

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Реєстр підприємств MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00085


Annex to EC Type examination Certificate no.

Примітка до додатка

Grafico andamento del flusso fluido idraulico in funzione della pressione all'ingresso e all'uscita della valvola
Графік залежності між витратою гідравлічної рідини й тиском перед клапаном розриву і за ним.


СЕРІЯ : 1"¼
МОДЕЛІ : VP.MP.114
Температура навколишнього середовища : 5° C
Тиск : 12 bar

FLOW



or

ТИСК



Дата видачі : 2001-03-12
Оновлення : 2008-02-14
Sostituisce / *Supersedes* : від 2001-03-12, яка вважається скасованою

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it


Rea Milano 1595884
Реєстр підприємств MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00085

Annex to EC Type examination Certificate no.


СЕРІЯ : 1"¼
МОДЕЛІ : VP.MP.114
Температура навколишнього середовища : 70° C
Тиск : 45 bar

FLOW



t/s

ТИСК



Дата видачі : 2001-03-12
Оновлення : 2008-02-14
Sostituisce / *Supersedes* : від 2001-03-12, яка вважається скасованою

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48