Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429
Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

Цим засвідчується, що:

MAC PUAR SA
CALLE LEONARDO DA VINCI
nº 15
Севілья
41092
Іспанія

Номер сертифіката: UKCA 763429

Щодо:

Плавні уловлювачі, моделі MPS6 (двосторонній) / MPS6U (односторонній)

На підставі нашої експертизи виробів за вимогами Додатка 11:A (модуль B:A) Положення про ліфти 2016 р. зі змінами, внесеними Положеннями 2020 р. про безпеку продукції та метрологію тощо (зміни після виходу з ЄС) (SI 2020/676 і SI 2020/852), компоненти безпеки ліфтів, як зафіксовано у звіті BSI, відповідають основним вимогам Додатка 1 до Положення. Будь-яка зміна конструкції цих виробів призведе до анулювання цього сертифіката UKCA, а уповноважений орган № 0086 має бути негайно повідомлений.

Від імені та за дорученням BSI, уповноваженого органу за вказаним Положенням (номер уповноваженого органу 0086):

Frank Lee, технічний директор з сертифікації продукції та відповідності

Перше видання: 2022-06-17
Останнє видання: 2022-06-17

Дата набрання чинності: 2022-06-17

...making excellence a habit.™

Перше видання: 2022-06-17
Останнє видання: 2022-06-17

Дата набрання чинності: 2022-06-17

Сторінка: 1 з 6

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.
автентифікувати онлайн.
BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.
BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429

Цей сертифікат перевірки типу дійсний лише тоді, коли плавні уловлювачі моделей MPS6 (двосторонній) / MPS6U (односторонній) встановлено для роботи за таких умов:

1.	Тип напрямних / стан поверхні напрямних: тягнуті (згідно з інструкціями та специфікаціями виробника).
2.	Товщина напрямної: від 9 мм до 16 мм (згідно з інструкціями та специфікаціями виробника).
3.	Для напрямних, змащених ISO VG 220 або еквівалентом.
4.	Позначення пружини: згідно з DIN 2093
5.	Конфігурація пружин: згідно з документом I0052002 від 13.02.06
6.	Твердість затискних елементів: 50-60 HRC (42CrMo4 (UNE-EN 10083) (F-1252) - обробка: гартування й відпуск - згідно з кресленням 00520222. Накатаний ролик: мінімальна ширина затискних поверхонь: 8 мм.
7a).	Твердість затискних елементів: 175~255 HB - C45 (UNE-EN 10083) (F-1140), розмір: 14x25. Згідно з кресленням 00520117-1/2. Мінімальна ширина затискних поверхонь: 25 мм.
7b).	Твердість затискних елементів: 175~255 HB - C45 (UNE-EN 10083) (F-1140), розмір: 14x25. Згідно з кресленням 00520117-2/2. Мінімальна ширина затискних поверхонь: 25 мм. Обробка: цинкування перед механічною обробкою 2-го етапу.
8.	За допустимої сумарної маси $(P+Q)_1$ як зазначено нижче:

	Тип	**Напрямна Стан**	**Допустима сумарна маса (P+Q) (кг)**	**Максимальна номінальна Швидкість (м/с)**	**Максимальна швидкість спрацювання (м/с)**
	MPS6	Змащена (ISO VG 220)	Від 651 до 1813	1.600	2.160
	MPS6U	Змащена (ISO VG 220)	Від 651 до 1813	1.600	2.160

9.	За використання як засобу захисту від перевищення швидкості вгору (ACOP):				
	Тип	**Напрямна Стан**	**Сила гальмування (H)**	**Максимальна номінальна Швидкість (м/с)**	**Максимальна швидкість спрацювання (м/с)**
	MPS6	Змащена (ISO VG 220)	**від 7689 до 17653**	**1.600**	**2.160**

10.	Визначені стандарти:	BS EN 81-20:2020 - Правила безпеки до конструкції та встановлення ліфтів - Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 20: Пасажирські та вантажопасажирські ліфти. BS EN 81-50:2020 - Правила безпеки до конструкції та встановлення ліфтів - Огляди та випробування. Частина 50: Правила проєктування, розрахунки, огляди та випробування компонентів ліфтів.

Перше видання: 2022-06-17 Дата набрання чинності: 2022-06-17

Останнє видання: 2022-06-17

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.

BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429

11.	Місце виробництва:	MACPUAR SA Polígono Industrial Calonge Calle Metalurgia 5, 41007 Севілья Іспанія
Примітки:	Наведені нижче примітки є витягами із сертифіката перевірки типу ЄС, виданого ATISAE за сертифікатом ATI PP 012 Rev. 0, який був основою цієї сертифікації:	
	Призначення пристрою. Ловитель може використовуватися як засіб проти вільного падіння та перевищення швидкості вниз [5.6.2.1] і як гальмівний пристрій засобу захисту кабіни від перевищення швидкості вгору [5.6.6.4.a)]. У цьому разі він є лише частиною засобу чи системи. Для [5.6.2.1] і [5.6.6] для контролю швидкості кабіни слід застосовувати обмежувач швидкості згідно з [5.6.2.2.1] і [5.6.6.10.a)] або еквівалентний засіб.	
	Конструкція пристрою забезпечує в одному блоці гальмівні характеристики в обох напрямках (вниз / вгору). Значення допустимої маси (п. 8) і сили гальмування (п. 9) за використання як гальмівного пристрою взаємопов'язані, оскільки пристрій має однакове регулювання для обох напрямків в одному пружному елементі, тому їх не можна регулювати окремо.	
	Є два підтипи: MPS6 - пристрій, що може застосовуватися в обох напрямках; MPS6U - такий самий пристрій зі зміною за кресленням 00520004 Rev. 0, що може застосовуватися лише вниз.	
	Сертифікат стосується затискних елементів і не включає ні сполучних елементів, ні тяг безпеки, ні приводів електричного пристрою безпеки.	
	Якщо пристрій використовується як гальмівний пристрій проти перевищення швидкості вгору [5.6.6], допустиму силу гальмування слід застосовувати так, щоб уповільнення кабіни не перевищувало 1gn для порожньої кабіни, що рухається вгору. Відповідальність за дотримання цієї умови покладається на монтажника ліфта. Крім того, уповільнення має бути достатнім для того, щоб противага вдарилася в буфери зі швидкістю, не вищою за номінальну.	
	Зазначена маса може відрізнятися від допустимої на ±7,5 %.	
	Цей пристрій слід використовувати відповідно до умов, наведених в EN 81-20.	
	На пристрої має бути розміщено ідентифікаційну табличку з такими даними. • Назва виробника • знак перевірки типу та його реквізити (1) Допустимий діапазон навантаження або параметр регулювання - (якщо на маркуванні пристрою вказано параметр регулювання замість діапазону навантаження, співвідношення між цим параметром і діапазоном навантаження має бути наведене в інструкції з експлуатації. (2) Тип напрямної, до якої адаптовано пристрій - для адаптації пристрою до різної ширини полотна передбачено конструктивні відмінності. Маркування має містити або тип напрямної (за її позначенням), або ширину полотна напрямної, до якої адаптовано пристрій.	
	Типові випробування розпочато, як зазначено у протоколах типових випробувань за переглядом технічної документації у звіті BSI № 3598718 від 16 травня 2022 р.	

Перше видання: 2022-06-17 Дата набрання чинності: 2022-06-17

Останнє видання: 2022-06-17

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.


BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429

Плавний ловитель, модель MPS6 (двосторонній)



Перше видання: 2022-06-17

Дата набрання чинності: 2022-06-17

Останнє видання: 2022-06-17

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.


BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429

Плавний ловитель, модель MPS6U (односторонній)



Перше видання: 2022-06-17

Дата набрання чинності: 2022-06-17

Останнє видання: 2022-06-17

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.

BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

Перевірка типу компонентів безпеки за Положенням про ліфти (модуль B)

№ UKCA 763429

Адміністративні дані сертифіката		
Посилання на технічну документацію:	Довідковий № BSI L-293	
Журнал змін сертифіката		
Дата видання	**Коментарі до змін**	**Номер проєкту BSI**
17 червня 2022	Як зазначено у звіті BSI № 3598718 від 6 травня 2022 р. Первинна заява.	0086:22:3598723
Примітка: власник сертифіката відповідає за те, щоб орган, який видав сертифікат, був повідомлений про зміни будь-якого аспекту загальних процесів виробництва виробу; недотримання цього може призвести до визнання сертифіката недійсним щодо виробів, виготовлених після таких змін.		
Компонент безпеки має супроводжуватися декларацією відповідності UKCA та маркуватися знаком UKCA з номером уповноваженого органу, який проводить наглядові візити.		

Перше видання: 2022-06-17

Дата набрання чинності: 2022-06-17

Останнє видання: 2022-06-17

Цей сертифікат видано BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Велика Британія, він залишається її власністю і підлягає негайному поверненню на першу вимогу.
Для перевірки дійсності телефонуйте +44 (0) 345 080 9000. Електронний сертифікат можна автентифікувати онлайн.

BSI Assurance UK Limited, зареєстроване в Англії за номером 7805321 за адресою 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Велика Британія. Член групи компаній BSI.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48